KOLEKTOR GRAWITACYJNY
KOLEKTOR 2/4



Poziom porównawczy 86,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	91,45	92,00	92,20
Rzędna terenu istniejącego	91,45	92,00	92,20
Rzędna dna kanału	90,05	90,69	91,69
Zagłębienie dna kanału [m]	1,40	1,31	1,50
Odległości [m]		26,00	22,00
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34_I 200x5,9	
Spadek			32,3 ‰
Długość trasy [m]	0,00	26,00	48,00

SR-14 SR-23 SR-24

KOLEKTOR GRAWITACYJNY
KOLEKTOR 2/5



Poziom porównawczy 86,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	92,30	93,00	93,05	94,45
Rzędna terenu istniejącego	92,30	93,00	93,05	94,45
Rzędna dna kanału	91,00	91,91	91,91	93,75
Zagłębienie dna kanału [m]	1,30	1,09	1,14	1,70
Odległości [m]		9,00	32,00	28,00
Średnice, materiał		200 PVC-U_SDR34_I 200x5,9		
Spadek		5,6 ‰		27,5 ‰
Długość trasy [m]	0,00	9,00	41,00	69,00

SR-17 SR-25 SR-26 SR-27

UWAGA

dla rurociągów z PVC stosować rury:

PVC-U klasy S lite - o jednorodnej strukturze ściankI SDR 34 SN 8

- dla kanału zastosować studnie:

PVC Ø 425 z dobraną kinetą oraz wlazem żeliwnym D 400

- dla wskaznych na profilu stałoc zastosować studnie:

betonowe Ø 1000 , z betonu C35/45 łączone na uszczelkę z włazem żeliwnym D 400

STARCIWO TOWARZYSTWO
w Studio - Wrocław
Wydział Budownictwa
Architektury i Inżynierii Środowiska

PROFIL - SERVIS Jan Bartczak
Milaczew 9, 62-709 Malanów, ul. Żeromskiego 95, 62-600 Kalo
tel. +691 777 538 fax. +63 272 14 64 e-mail: janbartczak@wp.pl

PROFIL - SERVIS

Zadanie: PROJEKT ZAMIENNY
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa
w m. Dębica gm. Środa Wlkp.

Data: 09. 2011 r.

Temat: PROFIL KOLEKTORA GRAWITACYJNEGO
KOLEKTOR 2/4, 2/5

Skala: 1:100/500

Projektant: Inż. Jaworski Władysław

Projektant: mgr inż. Robert Ochowiak

Projektant upr.: mgr inż. Jan Bartczak

Nr. rysunku: 3/5